

NOUVEAU DAILY 4X4. PARÉ À TOUS LES TERRAINS.



NOUVEAU DAILY. UTILITAIRE DE L'ANNÉE 2015.

IVECO

WWW.IVECO.FR

PARTOUT, PAR TOUS LES TEMPS.



CAPABLE D'ALLER PARTOUT

Avec le Nouveau Daily 4x4, aucun lieu n'est inatteignable. Grâce à ses 24 rapports, ses capacités de franchissement illimitées et ses aptitudes inégalées en tout-terrain, le Nouveau Daily 4x4 peut vous sortir de toutes les situations dans toutes les conditions.

- 6 vitesses avec 4 rapports normaux/courts de la boîte de transfert : 24 rapports au total
- 3 blocages de différentiel
- des angles d'attaque parmi les plus élevés (avant et arrière)
- Capable de franchir des pentes jusqu'à 100% (45°)

BRUT À L'EXTÉRIEUR CONFORTABLE À L'INTÉRIEUR

Le Nouveau Daily 4x4 allie la solidité d'une structure renforcée avec le confort d'un véhicule routier. Depuis le nouveau siège conducteur au confort de haut niveau vous pourrez apprécier l'excellente visibilité, tandis que les commandes disposées de façon ergonomique feront de l'habitacle un environnement de travail parfait.

- Nouvel intérieur avec commandes repensées
- Nouveaux sièges à haut niveau de confort
- Nombreux rangements partout dans l'habitacle
- Nouveau système de climatisation (manuel ou automatique)

UNE ROBUSTESSE UNIQUE

Le châssis tout-terrain spécifique, le parechoc avant acier en 3 éléments, le moteur 3,0 litres FIC (reconnu pour sa durabilité) font du Nouveau Daily 4x4 le meilleur véhicule pour satisfaire les besoins en termes de robustesse, de performance et de fiabilité.

- Châssis tout-terrain spécifique
- Parechoc avant acier en 3 éléments
- Moteur 3,0 litres

LE MEILLEUR POUR LES APPLICATIONS TOUT-TERRAIN

Le Nouveau Daily 4x4 offre de larges possibilités de carrosserie. Grâce aux prises de mouvement (PTO) disponibles sur la boîte de vitesses et la boîte de transfert, vous pouvez trouver la meilleure combinaison possible pour la mission tout-terrain qui vous convient.

De nombreux équipements sont ainsi adaptables : treuils, déneigeuses, etc.

- Capacités de carrossage illimitées
- Adaptable à toutes les missions
- Une offre de prises de mouvements (PTO) multiple





PARÉ À TOUTES LES MISSIONS.

GRÂCE À SA POLYVALENCE SANS LIMITE, LE NOUVEAU DAILY 4X4 EST LE VÉHICULE INCONTOURNABLE POUR ACCOMPLIR LES MISSIONS LES PLUS EXIGEANTES Y COMPRIS DANS LES ENDROITS LES PLUS INACCESSIBLES.

Le Nouveau Daily 4x4 est disponible en deux **versions** de base (châssis cabine et double cabine) et deux PTAC (3,5 et 5,5 tonnes), toujours avec un moteur 3,0 litres de 170 ch répondant à la norme Euro VI.

Des **pneumatiques routiers** et tout-terrain permettent au Nouveau Daily 4x4 d'affronter sereinement les terrains accidentés, les pentes fortes et les routes aux revêtements variés.

La large gamme de carrosseries possibles combinée aux performances extrêmes du véhicule font du Nouveau Daily 4x4 le partenaire idéale pour le travail ou les loisirs.

	 CHASSIS CABINE		 DOUBLE CABINE
VERSIONS	35S17W	55S17W	55S17WD
PTAC	3,5 tonnes	5,5 tonnes	5,5 tonnes
EMPATTEMENTS	3050 mm 3400 mm		3400 mm
MOTEUR EURO VI	3,0 litres - 170 ch - 400 Nm		
BOÎTE DE VITESSES	Manuelle 6+1 vitesses avec 4 rapports normaux/courts de la boîte de transfert (24+4 vitesses au total)		



NOUVEAU DAILY 4X4



EMPATTEMENTS (mm)

PTAC

Version
Pneus (route / tout-terrain)
Pente maximum gravissable (degrés)
Angle d'attaque (degrés)
Angle de rampe (degrés)
Angle de fuite (degrés)
Angle de renversement (degrés)
Passage au gué : jusqu'à (mm)

3050

3.5 tonnes

Route	Tout-terrain
9.5 R 17.5	255/100 R 16
45°	45°
48°	50°
149°	151°
31°	33°
48.9°	48.9°
620	660

3400

3.5 tonnes

Route	Tout-terrain
9.5 R 17.5	255/100 R 16
45°	45°
48°	50°
153°	155°
31°	33°
48.9°	48.9°
620	660

PTAC

Version
Pneus (route / tout-terrain)
Pente maximum gravissable (degrés)
Angle d'attaque (degrés)
Angle de rampe (degrés)
Angle de fuite (degrés)
Angle de renversement (degrés)
Passage au gué : jusqu'à (mm)


5.5 tonnes

Route	Tout-terrain
9.5 R 17.5	255/100 R 16
45°	45°
47°	49°
149°	151°
30°	32°
48.9°	48.9°
620	660

5.5 tonnes

Route	Tout-terrain
9.5 R 17.5	255/100 R 16
45°	45°
47°	49°
153°	155°
30°	32°
48.9°	48.9°
620	660

Données pour la version 3.3 tonnes double cabine



Pente maximum gravissable



Angle d'attaque Angle de rampe Angle de fuite



Passage au gué

IVECO

WWW.IVECO.FR

Iveco avec

